Pressmeddelande 29 oktober 2010

Medivir håller telefonkonferens och frukostmöte om de TMC435-resultat som redovisas vid AASLD:s 61:a konferens

~ I resultaten ingår bland annat en "late-breaking" muntlig presentation av interimsresultatet av 24 veckors behandling med TMC435 i fas 2b-studien "PILLAR" ~

Huddinge - Medivir AB (OMX: MVIR), ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på infektionssjukdomar, håller **tisdagen den 2 november 2010** en telefonkonferens för analytiker och investerare, samt ett frukostmöte i Boston i USA för amerikanska analytiker, investerare och journalister. Båda dessa evenemang ägnas åt Medivirs ledande läkemedelskandidat för behandling av hepatit C, proteashämmaren **TMC435,** som är avsedd att intas en gång per dag och genomgår fas 2b-studier. TMC435 utvecklas inom ramen för ett samarbete mellan Medivir and Tibotec Pharmaceuticals.

Mötena leds av **Rein Piir** (finansdirektör och ansvarig för investerarkontakter), **Bertil Samuelsson** (forskningschef) och **Åsa Rosenquist**, (Director Medicinal Chemistry), som redogör för de senaste resultaten vid utvecklingen av TMC435. Fyra postrar och en muntlig presentation om TMC435 presenteras vid den 61:a konferensen anordnad av American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) i Boston i USA mellan den 29 oktober och 2 november 2010.

Evenemangsinformation:

Telefonkonferens för analytiker och investerare:

Tisdag den 2 november 2010 klockan 06.30 EDT / 10.30 GMT / 11.30 svensk tid
För att delta i telefonkonferensen krävs förhandsanmälan via Internet:
http://invite.taylor-rafferty.com/_Medivir/ConferenceCall

När din anmälan mottagits erhåller du telefonnummer och uppspelningskod för telefonkonferensen.

Frukostmöte för analytiker, investerare och journalister i USA:

Tisdag den 2 november 2010 klockan 07.00–08.30 EDT (frukost serveras 07.00–07.30 EDT)
Plats:
Colonnade Hotel, Braemore & Kenmore Room
120 Huntington Avenue,
Boston
För att delta krävs förhandsanmälan via Internet:
http://invite.taylor-rafferty.com/_Medivir/Breakfast/default.htm

För ytterligare information kontakta Lindsey Neville på M:Communications: +44 (0)20 7920 2333 eller Jason Marshall:+1 212 889 4350 eller mejla till **Neville@mcomgroup.com**

Accepterade titlar för abstracts som kommer att presenteras på 2010 års AASLD-möte är följande:

"Late breaker" muntlig presentation måndagen den 1 november kl. 17.45 (EST):
LB-5. "Effektivitet och säkerhet hos TMC435 i kombination med peginterferon α-2a och ribavirin i behandlingsnaiva patienter med HCV av genotyp-1: 24-veckors interimsresultat från PILLAR-studien".

Posterpresentationer:

278. ”*In vitro*-studier som undersöker samverkansmekanismerna mellan TMC435 och hepatiska transportörer”. Presenteras lördagen den 30 okt, KL. 14.00 (EST).

812. ”Virologisk analys av genotyp 1-infekterade patienter behandlade en gång om dagen med TMC435 under (OPERA)-1-studien”. Presenteras söndagen den 31 okt, kl. 8.00 (EST).

895. ”En öppen fas 2a-studie för att utvärdera den antivirala aktiviteten av TMC435-behandling en gång per dag i patienter infekterade med HCV av genotyperna 2–6”. Presenteras söndagen den 31 okt, kl. 8.00 (EST).

1873. ”Farmakokinetisk-farmakodynamisk analys av TMC435 på patienter infekterade med hepatit C-virus (HCV) av genotyperna 2 till 6”. Presenteras tisdagen den 2 nov, kl. 7.00 (EST).

För mer information om Medivir, vänligen kontakta:

Medivir (www.medivir.se) Kontor: +46 8 546 831 23
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarkontakter Mobil: +46 708 537 292

M:Communications **Medivir@mcomgroup.com**
Mary-Jane Elliott/Emma Thompson/Amber Bielecka +44(0)20 7920 2330
USA: Jason Marshall +1 212 897 5497

Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på utveckling av värdemässigt viktiga behandlingar av infektionssjukdomar. Medivir har en världsledande ställning baserat på bolagets djupa kunskap om enzymerna proteas och polymeras som läkemedelsmål. Medivir har en stark projektportfölj och har nyligen lanserat sin första produkt Xerese™/Xerclear®. Medivirs nyckelproduktkandidat, TMC435, en proteashämmare som utvecklas tillsammans med Medivirs partner Tibotec Pharmaceuticals, befinner sig i klinisk fas 2b-utveckling för behandling av hepatit C.

Xerese™/Xerclear® är en innovativ behandling av munsår som har godkänts för försäljning både i USA och Europa. Medivirs partner för receptfri försäljning inom Europa och Ryssland är GSK och i USA kommer Meda AB att sälja Xerese™. Medivir har behållit rättigheterna att sälja Xerclear® som receptbelagt läkemedel på den svenska och finska marknaden.

Mer information om Medivir finns på företagets webbplats: www.medivir.se.

Om kliniska prövningar av TMC435

TMC435 är en proteashämmare, utvecklad av Medivir i samarbete med Tibotec Pharmaceuticals, som doseras en gång per dag för att behandla hepatit C-virusinfektioner. TMC435 utvärderas för närvarande i kliniska fas 2b-studier (TMC435-C205, TMC435-C206 och TMC435-C215) på behandlingsnaiva genotyp 1-patienter och genotyp 1-patienter som inte svarat på tidigare IFN-baserad behandling. Fas 3-studier av TMC435 planeras starta tidigt nästa år.

PILLAR-studien (TMC435-C205)

TMC435-C205 är en pågående, randomiserad och dubbelblind, global fas 2b-studie som omfattar 386 behandlingsnaiva genotyp 1-patienter. Den utvärderar TMC435 som ges en gång per dag i olika doser och varaktighet i tillägg till standardbehandlingen, vilken består av ribavirin och pegIFNalpha-2A.

ASPIRE-studien (TMC435-206)

TMC435-C206 är en pågående, randomiserad och dubbelblind, global fas 2b-studie som omfattar 463 behandlingserfarna genotyp 1-patienter. Den utvärderar TMC435 som ges en gång per dag i olika doser i tillägg till standardbehandlingen, vilken består av ribavirin och pegIFNalpha-2A.

TMC435-C215

TMC435-C215 är en pågående global fas 2b-studie som omfattar 92 behandlingsnaiva genotyp 1-patienter i Japan. Den utvärderar TMC435 som ges en gång per dag i olika doser och varaktighet i tillägg till standardbehandlingen, vilken består av ribavirin och pegIFNalpha-2A.

Opera-2 (TMC435-C202)
TMC435-C202 är en avslutad fas 2a-studie som omfattade behandlingsnaiva HCV-patienter med genotyperna 2–6. Patienterna behandlades med en dos om 200 mg TMC435 en gång per dag i sju dagar. Därefter kunde patienter fortsätta med standardbehandling bestående av pegylerat interferon och ribavirin efter överenskommelse med studiens läkare.

Om hepatit C
Hepatit C är en blodburen infektionssjukdom som drabbar levern och är den vanligaste orsaken till kronisk leversjukdom och levertransplantation. WHO uppskattar att nära 180 miljoner människor världen över, eller cirka tre procent av världens befolkning, är infekterade med hepatit C-viruset (HCV). Enligt CDC har nära tre miljoner människor i USA en kronisk HCV-infektion.